

宁波浩林电器有限公司  
Ningbo Haolin Electric Appliance Co., Ltd.

地址: 浙江省余姚市安山路128号  
ADD: No.128 Anshan Road, Yuyao, Zhejiang, China  
电话/TEL: 13967849864 /13958396006  
邮箱/MAIL: kiki@haolindianqi.cn



## VACUUM CLEANER & TIRE INFLATOR



宁波浩林电器有限公司  
Ningbo Haolin Electric Appliance Co., Ltd.

2024. 3



## Company Introduction

Ningbo Haolin Electric Appliance Co., Ltd. was founded in 2019, which is a technological innovation-based enterprise. The main direction of our company are R&D, manufacture and the marketing of portable automotive products, specialized in vacuum cleaner and air compressor. Our products have appearance patents, and individual products even have technology patents. All of them have been certified by CE, ROHS and FCC. Our products are exported to America, Japan, Germany, UK and all over the world. We will obey our company's management philosophy of "keeping our promises, working with sincerity", and catch every opportunity to develop ourselves. We sincerely welcome customers from all over the world to cooperate with us.

# 1 Vacuum Cleaner series




# 0 Tire Inflator series



# VACUUM CLEANER

## HL-107

series



CE RoHS FC

VACUUM CLEANER

## HL-107 series

| Specification    | 规格   | HL-107          | HL-107PRO |
|------------------|------|-----------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            |           |
| Power            | 功率   | 50W             | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1               | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA          | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS          |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2       | 2000mAh×2 |
| Charge Wire      | 充电线  | TYPE C          |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 21.3×16.3×6.7cm |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.0×16.5×6.7cm |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 51.5×47.5×36cm  |           |
| Ctn./pcs         | 每箱数量 | 30PCS           |           |





# VACUUM CLEANER

## HL-117

series




CE RoHS FC



## HL-117 series

| Specification    | 规格   | HL-117          | HL-117PRO | HL-117PRO-B |
|------------------|------|-----------------|-----------|-------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            | 11.1V     | 7.4V        |
| Power            | 功率   | 50W             | 100W      | 80W         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1               | 3         | 2           |
| Suction          | 吸力   | 4000PA          | 15000PA   | 12000PA     |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS          | 30MINS    | 20MINS      |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2       | 2000mAh×3 | 2000mAh×2   |
| Charge Wire      | 充电线  | TYPE C          |           |             |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |           |             |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |           |             |
| Product Size     | 产品尺寸 | 21×20×6.5cm     |           |             |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.3×20.3×7.3cm |           |             |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 48×42×39cm      |           |             |
| Ctn./pcs         | 每箱数量 | 20PCS           |           |             |





# VACUUM CLEANER

## HL-126

series



CE RoHS FC



### HL-126 series

| Specification    | 规格   | HL-126        |             |
|------------------|------|---------------|-------------|
| Voltage          | 电压   | 21V           |             |
| Power            | 功率   | 120W          | 150W        |
| Suction Level    | 吸力档位 | 3             |             |
| Suction          | 吸力   | 16000PA       | 18000PA     |
| Discharge Time   | 放电时间 | 35MINS(1.5AH) | 45MINS(2AH) |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1.5AH         | 2.0AH       |
| Adaptor          | 充电器  | 21V 1A        |             |
| Charge Time      | 充电时间 | 2H            | 2.5H        |
| Filter           | 过滤网  | HEPA          |             |
| Product Size     | 产品尺寸 | 22.5×7.7×22cm |             |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 28×21.5×8cm   |             |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 57.5×44×43cm  |             |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 20PCS         |             |



Vacuum Cleaner series

HL-132  
series



HL-133  
series



CE RoHS FC

HL-132/133 series

| Specification    | 规格   | HL-132          | HL-132PRO | HL-132PRO-B | HL-133           | HL-133PRO | HL-133PRO-B |
|------------------|------|-----------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            | 11.1V     | 7.4V        | 7.4V             | 11.1V     | 7.4V        |
| Power            | 功率   | 50W             | 100W      | 80W         | 50W              | 100W      | 80W         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1               | 3         | 2           | 1                | 3         | 2           |
| Suction          | 吸力   | 4000PA          | 15000PA   | 12000PA     | 4000PA           | 15000PA   | 12000PA     |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS          | 30MINS    | 20MINS      | 18MINS           | 30MINS    | 20MINS      |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2       | 2000mAh×3 | 2000mAh×2   | 1800mAh×2        | 2000mAh×3 | 2000mAh×2   |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C          |           |             |                  |           |             |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |           |             |                  |           |             |
| Foldable         | 可折叠  | YES             |           |             |                  |           |             |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |           |             |                  |           |             |
| Product Size     | 产品尺寸 | 19.6×11.7×6.4cm |           |             | 19.6×11.7×6.8cm  |           |             |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 20.1×12.2×7cm   |           |             | 20.5×12.2×7.3cm  |           |             |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 41.6×38.1×37cm  |           |             | 42.5×38.1×38.5cm |           |             |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS           |           |             |                  |           |             |





# VACUUM CLEANER

## HL-106

series


Portable Mini Size Suitable  
For Home and Car



CE RoHS FC

## HL-106 series

| Specification    | 规格   | HL-106          | HL-106B         |              | HL-106D         | HL-106PRO    |
|------------------|------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            | 11.1V           | 11.1V        | DC12V           | 11.1V        |
| Power            | 功率   | 60W             | 90W             | 90W          | 60W             | 100W         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1               | 1               | 1            | 1               | 3            |
| Suction          | 吸力   | 5000PA          | 6500PA          | 6500PA       | 5000PA          | 15000PA      |
| Discharge Time   | 放电时间 | 15MINS          | 20MINS          | 20MINS       | /               | 30MINS       |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2       | 1800mAh×3       | 1800mAh×3    | /               | 2000mAh×3    |
| Charge wire      | 充电线  | DC/TYPE C       | DC/TYPE C       | DC/TYPE C    | /               | TYPE C       |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            | 3-4H            | 3-4H         | /               | 4-5H         |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            | HEPA            | HEPA         | HEPA            | HEPA         |
| Floor Brush      | 地拖   | /               | /               | YES          | /               | YES          |
| Product Size     | 产品尺寸 | 40×8.2×8.4cm    |                 |              |                 |              |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 39.3×8.2×10.7cm | 39.3×8.2×10.7cm | 40.5×15×16cm | 39.3×8.2×10.7cm | 40.5×15×16cm |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 43×41×45cm      | 43×41×45cm      | 62×41.5×50cm | 43×41×45cm      | 62×41.5×50cm |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 20PCS           | 20PCS           | 12PCS        | 20PCS           | 12PCS        |



Option



Option

Vacuum Cleaner series



Detachable & Washable HEPA



High density lithium battery



HL-101 series

| Specification    | 规格   | HL-101         | HL-101B |
|------------------|------|----------------|---------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           | DC 12V  |
| Power            | 功率   | 60W            |         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1              |         |
| Suction          | 吸力   | 5000PA         |         |
| Discharge Time   | 放电时间 | 15MINS         | /       |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2      | /       |
| Charge wire      | 充电线  | DC             | /       |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           | /       |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |         |
| Product Size     | 产品尺寸 | 8.6×8.6×35cm   |         |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 36×8.8×8.8cm   |         |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 47×37.5×37.5cm |         |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 20PCS          |         |




CE RoHS FC

Vacuum Cleaner series



HL-102 series

| Specification    | 规格   | HL-102        |
|------------------|------|---------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V          |
| Power            | 功率   | 50W           |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1             |
| Suction          | 吸力   | 4000PA        |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS        |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2     |
| Charge wire      | 充电线  | DC            |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H          |
| Filter           | 过滤网  | HEPA          |
| Product Size     | 产品尺寸 | 16.5×15×6.2cm |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 18×15.8×6cm   |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 50×38×35.5cm  |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS         |



CE RoHS FC

Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-103 series

| Specification    | 规格   | HL-103        | HL-103B         |
|------------------|------|---------------|-----------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V          |                 |
| Power            | 功率   | 50W           |                 |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1             |                 |
| Suction          | 吸力   | 4000PA        |                 |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS        |                 |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2     |                 |
| Charge wire      | 充电线  | DC/ TYPE C    |                 |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H          |                 |
| Filter           | 过滤网  | HEPA          |                 |
| Product Size     | 产品尺寸 | 16.5×15×6.2cm | 19×15×6.2cm     |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 18×15.8×6cm   | 21.2×15.8×6.5cm |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 50×38×35.5cm  | 49.5×44.5×35cm  |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS         |                 |



Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-105 series

| Specification    | 规格   | HL-105         | HL-105B |
|------------------|------|----------------|---------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           |         |
| Power            | 功率   | 60W            |         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1              |         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA         |         |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS         | /       |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2      | /       |
| Charge wire      | 充电线  | DC             | /       |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           | /       |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |         |
| Product Size     | 产品尺寸 | 21×20×6.5cm    |         |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 32×7×7cm       |         |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 45.5×33.5×37cm |         |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS          |         |



Vacuum Cleaner series



4 in 1  
Vacuum Cleaner &  
Tire Inflator



LED light



Digital display, stop  
automatically



Tire pressure  
detector



Big Suction

CE RoHS FC

HL-108 series

| Specification     | 规格    | HL-108                          | HL-108B |
|-------------------|-------|---------------------------------|---------|
| Voltage           | 电压    | 11.1V                           | DC12V   |
| Power             | 功率    | 70W                             |         |
| Suction Level     | 吸力档位  | 1                               |         |
| Suction           | 吸力    | 5000PA                          |         |
| Discharge Time    | 放电时间  | 30MINS                          | /       |
| Battery Capacity  | 电池容量  | 2000mAh×3                       | /       |
| Charge wire       | 充电线   | DC                              | /       |
| Charge Time       | 充电时间  | 3-4H                            | /       |
| Work Time         | 工作时间  | 30MINS                          | /       |
| Filter            | 过滤网   | HEPA                            |         |
| Cylinder Diameter | 气缸直径  | 17MM                            |         |
| Air Flow          | 气流量   | 17L/MIN                         |         |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                          |         |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²           |         |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | 3M                              |         |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 60CM                            |         |
| Led LightLed      | 灯     | YES                             |         |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 8MINS<br>(Car 195/55/R15) |         |
| Product Size      | 产品尺寸  | 21×9×26cm                       |         |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 22.5×9.8×26.5cm                 |         |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 57×44.5×47cm                    |         |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 20PCS                           |         |


Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-109 series

| Specification    | 规格   | HL-109         | HL-109PRO |
|------------------|------|----------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           |           |
| Power            | 功率   | 50W            | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1              | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA         | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS         |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2      | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C         |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 5.5×5.5×28.6cm |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 32×7×7cm       |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 50.5×32×43cm   |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 24PCS          |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-115 series

| Specification    | 规格   | HL-115         | HL-115PRO |
|------------------|------|----------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           |           |
| Power            | 功率   | 50W            | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1              | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA         | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS         |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2      | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C         |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 19.5×16×6.5cm  |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 20.5×16×7cm    |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 49.5×44×37.5cm |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS          |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-116 series

| Specification    | 规格   | HL-116           | HL-116PRO |
|------------------|------|------------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V             |           |
| Power            | 功率   | 50W              | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1                | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA           | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS           |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2        | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C           |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H             |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA             |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 19.5×16.3×6.5cm  |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 20.5×16.3×7.0cm  |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 50.5×44.0×37.5cm |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS            |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-118 series

| Specification    | 规格   | HL-118         | HL-118PRO |
|------------------|------|----------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           |           |
| Power            | 功率   | 50W            | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1              | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA         | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS         |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2      | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C         |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 19×15.5×6.5cm  |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 20.5×16×7cm    |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 49.5×43×37.5cm |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS          |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-119 series

| Specification    | 规格   | HL-119         | HL-119PRO |
|------------------|------|----------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           |           |
| Power            | 功率   | 50W            | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1              | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA         | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS         |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2      | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C         |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 19×15.5×6.5cm  |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 20.5×16.3×7cm  |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 50.5×44×37.5cm |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS          |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-121 series

| Specification    | 规格   | HL-121          | HL-121PRO | HL-121PRO-B |
|------------------|------|-----------------|-----------|-------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            | 11.1V     | 7.4V        |
| Power            | 功率   | 50W             | 100W      | 80W         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1               | 3         | 2           |
| Suction          | 吸力   | 4000PA          | 15000PA   | 12000PA     |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS          | 30MINS    | 20MINS      |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2       | 2000mAh×3 | 2000mAh×2   |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C          |           |             |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |           |             |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |           |             |
| Product Size     | 产品尺寸 | 21×20×6.5cm     |           |             |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.3×20.3×7.3cm |           |             |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 48×42×39cm      |           |             |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 20PCS           |           |             |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-122 series

| Specification    | 规格   | HL-122        | HL-122PRO |
|------------------|------|---------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V          |           |
| Power            | 功率   | 50W           | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1             | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA        | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS        |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2     | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C        |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H          |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA          |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 22.5×16×6.4cm |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23×16.5×6.7cm |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 51×38×41cm    |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS         |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-123 series

| Specification    | 规格   | HL-123        | HL-123PRO |
|------------------|------|---------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V          |           |
| Power            | 功率   | 50W           | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1             | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA        | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS        |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2     | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C        |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H          |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA          |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 19.5×17×6.4cm |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 21×16.8×7.3cm |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 52×43×39cm    |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS         |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-125 series

| Specification    | 规格   | HL-125          | HL-125PRO |
|------------------|------|-----------------|-----------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            |           |
| Power            | 功率   | 50W             | 80W       |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1               | 2         |
| Suction          | 吸力   | 4000PA          | 12000PA   |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS          |           |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2       | 2000mAh×2 |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C          |           |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 22.5×18×6.9cm   |           |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.1×18.2×7.2cm |           |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 57×48×39cm      |           |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS           |           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-127 series

| Specification    | 规格   | HL-127           | HL-127PRO | HL-127PRO-B |
|------------------|------|------------------|-----------|-------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V             | 11.1V     | 7.4V        |
| Power            | 功率   | 50W              | 100W      | 80W         |
| Suction Level    | 吸力档位 | 1                | 3         | 2           |
| Suction          | 吸力   | 4000PA           | 15000PA   | 12000PA     |
| Discharge Time   | 放电时间 | 18MINS           | 30MINS    | 20MINS      |
| Battery Capacity | 电池容量 | 1800mAh×2        | 2000mAh×3 | 2000mAh×2   |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C           |           |             |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H             |           |             |
| Filter           | 过滤网  | HEPA             |           |             |
| Product Size     | 产品尺寸 | 21×20×6.5cm      |           |             |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.3×20.3×7.3cm  |           |             |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 48.6×42.6×38.5cm |           |             |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 20PCS            |           |             |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-128 series

| Specification    | 规格   | HL-128PRO        | HL-128PRO-B |
|------------------|------|------------------|-------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V             | 11.1V       |
| Power            | 功率   | 80W              | 100W        |
| Suction Level    | 吸力档位 | 2                | 3           |
| Suction          | 吸力   | 10000PA          | 14000PA     |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS           | 30MINS      |
| Battery Capacity | 电池容量 | 2000mAh×2        | 2000mAh×3   |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C           |             |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H             |             |
| Filter           | 过滤网  | HEPA             |             |
| Product Size     | 产品尺寸 | 21×20×6.5cm      |             |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.3×20.3×7.3cm  |             |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 48.6×42.6×38.5cm |             |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS            |             |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-129 series

| Specification    | 规格   | HL-129 (MINI)   |
|------------------|------|-----------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            |
| Power            | 功率   | 80W             |
| Suction Level    | 吸力档位 | 2               |
| Suction          | 吸力   | 12000PA         |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS          |
| Battery Capacity | 电池容量 | 2000mAh×2       |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C          |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |
| Product Size     | 产品尺寸 | 14.5×10.5×4.4cm |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 16×16×6cm       |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 34.5×49.5×32cm  |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS           |




Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-S2 series

| Specification    | 规格   | HL-S2           |
|------------------|------|-----------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            |
| Power            | 功率   | 80W             |
| Suction Level    | 吸力档位 | 2               |
| Suction          | 吸力   | 12000PA         |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS          |
| Battery Capacity | 电池容量 | 2000mAh×2       |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C          |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |
| Product Size     | 产品尺寸 | 18×6×18.6cm     |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 20.7×19.5×6.7cm |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 61×43.5×35.5cm  |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS           |



Vacuum Cleaner series



CE RoHS FC

HL-S3 series

| Specification    | 规格   | HL-S3          |
|------------------|------|----------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V           |
| Power            | 功率   | 80W            |
| Suction Level    | 吸力档位 | 2              |
| Suction          | 吸力   | 12000PA        |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS         |
| Battery Capacity | 电池容量 | 2000mAh×2      |
| Charge wire      | 充电线  | TYPE C         |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H           |
| Filter           | 过滤网  | HEPA           |
| Product Size     | 产品尺寸 | 6×6×23.5cm     |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 29×7.5×12.5cm  |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 53×42.5×35.5cm |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS          |



Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-009 series

| Specification     | 规格    | HL-009                       | HL-009B   | HL-009C |
|-------------------|-------|------------------------------|-----------|---------|
| Voltage           | 电压    | 7.4V                         | 11.1V     | DC 12V  |
| Power             | 功率    | 120W                         |           |         |
| Display           | 屏幕    | Digital                      |           |         |
| Battery Capacity  | 电池容量  | 2000mAh×2                    | 2000mAh×3 | /       |
| Charge Time       | 充电时间  | About 2-3 Hours              |           | /       |
| Work Time         | 工作时间  | 20MINS                       |           | /       |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 17MM                         |           |         |
| Air Flow          | 气流量   | 17L/MIN                      |           |         |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                       |           |         |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²        |           |         |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | /                            |           | 3M      |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 16CM                         |           |         |
| Led Light         | Led 灯 | SOS/LED                      |           |         |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 10MINS(Car 195/55/R15) |           |         |
| Product Size      | 产品尺寸  | 9.5×5×18cm                   |           |         |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 9.9×7.3×19.1cm               |           |         |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 38.5×31.5×40cm               |           |         |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 30PCS                        |           |         |





Tire Inflator series

CE RoHS FC

HL-011 series

| Specification     | 规格     | HL-011                       |
|-------------------|--------|------------------------------|
| Voltage           | 电压     | 7.4V                         |
| Power             | 功率     | 100W                         |
| Display           | 屏幕     | Digital                      |
| Battery Capacity  | 电池容量   | 2000mAh×2                    |
| Charge Time       | 充电时间   | About 2-3 HOURS              |
| Work Time         | 工作时间   | 20MINS                       |
| Cylinder Diameter | 缸体直径   | 19MM                         |
| Air Flow          | 气流量    | 20L/MIN                      |
| Max Pressure      | 最大气压值  | 150PSI                       |
| Pressure Unit     | 压力单位   | PSI,BAR,KPA,KG/CM²           |
| Power Cord Length | 点烟线长度  | /                            |
| Air Hose Length   | 气管长度   | 16CM                         |
| Led Light         | Led 灯  | SOS/LED                      |
| USB output        | USB 输出 | NO                           |
| Inflate Time      | 打气时间   | About 6MINS (Car 195/55/R15) |
| Product Size      | 产品尺寸   | 8.5X4.8X10.8CM               |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸   | 10×6×127CM                   |
| Carton Size       | 外箱尺寸   | 21.5×31.5×26CM               |
| CTN./PCS          | 每箱数量   | 20PCS                        |



Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-001 series

| Specification     | 规格    | HL-001                          |
|-------------------|-------|---------------------------------|
| Voltage           | 电压    | DC 12V                          |
| Power             | 功率    | 100W                            |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 22MM                            |
| Air Flow          | 气流量   | 22L/MIN                         |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                          |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²           |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | 3M                              |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 60CM                            |
| Led Light         | Led 灯 | YES                             |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 6MINS<br>(Car 195/55/R15) |
| Product Size      | 产品尺寸  | 16.0×7.2×20.2cm                 |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 16.7×7.7×20.7cm                 |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 40×35×43cm                      |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 20PCS                           |

Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-002 series

| Specification     | 规格    | HL-002                       | HL-002B |
|-------------------|-------|------------------------------|---------|
| Voltage           | 电压    | DC 12V                       | 11.1V   |
| Power             | 功率    | 100W                         |         |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 22MM                         |         |
| Air Flow          | 气流量   | 22L/MIN                      |         |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                       |         |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²        |         |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | 3M                           | /       |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 60CM                         |         |
| Led Light         | Led 灯 | YES                          |         |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 6MINS (Car 195/55/R15) |         |
| Product Size      | 产品尺寸  | 13.6×13.6×143.5cm            |         |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 15.2×14.2×16.1cm             |         |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 47.5×44.5×34.0cm             |         |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 18PCS                        |         |

Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-003 series

| Specification     | 规格    | HL-003                       | HL-003B        | HL-003C               |
|-------------------|-------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| Voltage           | 电压    | DC 12V                       |                | 11.1V                 |
| Power             | 功率    | 100W                         |                |                       |
| Display           | 屏幕    | Digital                      | Pressure gauge | Digital               |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 22MM                         |                |                       |
| Air Flow          | 气流量   | 22L/MIN                      |                |                       |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                       |                |                       |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²        | /              | PSI, BAR, KPA, KG/CM² |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | 3M                           |                |                       |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 60CM                         |                |                       |
| Led Light         | Led 灯 | YES                          |                |                       |
| Battery Capacity  | 电池容量  | /                            |                | 2000mAh×3             |
| Work Time         | 工作时间  | /                            |                | 20MINS                |
| Charge Time       | 充电时间  | /                            |                | 5-6HOURS              |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 6MINS (Car 195/55/R15) |                |                       |
| Product Size      | 产品尺寸  | 20×8.5×15cmcm                |                |                       |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 20.2×12.2×16cm               |                |                       |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 47.5×38×42cm                 |                |                       |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 18PCS                        |                |                       |



Tire Inflator series



LED light (top)



USB output as power bank



Digital display, stop automatically



Thumb lock air nozzle



Red warning light & floodlight (back)



Wireless

CE RoHS FC

HL-005 series

| Specification     | 规格    | HL-005                          |
|-------------------|-------|---------------------------------|
| Voltage           | 电压    | 11.1V & DC 12V                  |
| Power             | 功率    | 100W                            |
| Display           | 屏幕    | Digital                         |
| Battery Capacity  | 电池容量  | 2000mAh×3                       |
| Charge Time       | 充电时间  | About 4-5 HOURS                 |
| Work Time         | 工作时间  | 20MINS                          |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 19MM                            |
| Air Flow          | 气流量   | 19L/MIN                         |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                          |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²           |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | 3M                              |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 30CM                            |
| Led Light         | Led 灯 | SOS/LED                         |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 8MINS<br>(Car 195/55/R15) |
| Product Size      | 产品尺寸  | 6.5×5×25.5cm                    |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 10.3×7.3×26cm                   |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 43×38×27.5cm                    |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 20PCS                           |

Tire Inflator series



LED light



Digital display, stop automatically



Tire inflator



Wide field spotlight



4 in 1  
Tire Inflator &  
Spotlight

CE RoHS FC

HL-006 series

| Specification     | 规格    | HL-006                            | HL-006B         | HL-006C        |
|-------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Voltage           | 电压    | DC 12V                            | 7.4V            | 11.1V & DC 12V |
| Power             | 功率    | 120W                              | 100W            | 120W           |
| Display           | 屏幕    | Digital                           |                 |                |
| Battery Capacity  | 电池容量  | /                                 | 2000mAh×2       | 2000mAh×3      |
| Charge Time       | 充电时间  | /                                 | About 3-4 Hours |                |
| Work Time         | 工作时间  | /                                 | 20MINS          |                |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 17MM                              |                 |                |
| Air Flow          | 气流量   | 17L/MIN                           |                 |                |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                            |                 |                |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM <sup>2</sup> |                 |                |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | 3M                                | /               | 3M             |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 60CM                              |                 |                |
| Led Light         | Led 灯 | 0.5W                              |                 |                |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 8MINS(Car 195/55/R15)       |                 |                |
| Power             | 功率    | 5W                                |                 |                |
| Lumen             | 流明    | 300LM                             |                 |                |
| Lighting time     | 照明时间  | /                                 | 3 Hours         | 4.5 Hours      |
| Product Size      | 产品尺寸  | 14.5×9×26cm                       |                 |                |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 22.5×9.8×26.5cm                   |                 |                |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 46.5×31×55cm                      |                 |                |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 20PCS                             |                 |                |

Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-007 series

| Specification     | 规格    | HL-007                      |
|-------------------|-------|-----------------------------|
| Voltage           | 电压    | 7.4V                        |
| Power             | 功率    | 120W                        |
| Display           | 屏幕    | Digital                     |
| Battery Capacity  | 电池容量  | 2000mAh×2                   |
| Charge Time       | 充电时间  | About 2-3 Hours             |
| Work Time         | 工作时间  | 20MINS                      |
| Cylinder Diameter | 缸体直径  | 16MM                        |
| Air Flow          | 气流量   | 16L/MIN                     |
| Max Pressure      | 最大气压值 | 150PSI                      |
| Pressure Unit     | 压力单位  | PSI, BAR, KPA, KG/CM²       |
| Power Cord Length | 点烟线长度 | /                           |
| Air Hose Length   | 气管长度  | 16CM                        |
| Led Light         | Led 灯 | SOS/LED                     |
| Inflate Time      | 打气时间  | About 8MINS(Car 195/55/R15) |
| Product Size      | 产品尺寸  | 17.8×6×4.7cm                |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸  | 9.8×7.2×18.7cm              |
| Carton Size       | 外箱尺寸  | 51.5×23.5×40cm              |
| CTN./PCS          | 每箱数量  | 30PCS                       |



Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-008 series

| Specification     | 规格     | HL-008                       | HL-008B   | HL-008C |
|-------------------|--------|------------------------------|-----------|---------|
| Voltage           | 电压     | 11.1V & DC 12V               | 7.4V      | DC 12V  |
| Power             | 功率     | 120W                         | 100W      | 120W    |
| Display           | 屏幕     | Digital                      |           |         |
| Battery Capacity  | 电池容量   | 2000mAh×3                    | 2000mAh×2 | /       |
| Charge Time       | 充电时间   | About 2 Hours                |           | /       |
| Work Time         | 工作时间   | 30MINS                       | 20MINS    | /       |
| Cylinder Diameter | 缸体直径   | 17MM                         |           |         |
| Air Flow          | 气流量    | 17L/MIN                      |           |         |
| Max Pressure      | 最大气压值  | 150PSI                       |           |         |
| Pressure Unit     | 压力单位   | PSI, BAR, KPA, KG/CM²        |           |         |
| Power Cord Length | 点烟线长度  | 3M                           | NO        | 3M      |
| Air Hose Length   | 气管长度   | 16CM                         |           |         |
| Led Light         | Led 灯  | SOS/LED                      |           |         |
| USB output        | USB 输出 | YES                          | NO        |         |
| Inflate Time      | 打气时间   | About 10MINS(Car 195/55/R15) |           |         |
| Product Size      | 产品尺寸   | 15.5×9×4cm                   |           |         |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸   | 20.2×19.5×5.7cm              |           |         |
| Carton Size       | 外箱尺寸   | 42×40.5×30.5cm               |           |         |
| CTN./PCS          | 每箱数量   | 20PCS                        |           |         |



Tire Inflator series



CE RoHS FC

HL-010 series

| Specification     | 规格     | HL-010                      | HL-010B   |
|-------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| Voltage           | 电压     | 11.1V                       | 7.4V      |
| Power             | 功率     | 120W                        | 100W      |
| Display           | 屏幕     | Digital                     |           |
| Battery Capacity  | 电池容量   | 2000mAh×3                   | 2000mAh×2 |
| Charge Time       | 充电时间   | About 2-3 HOURS             |           |
| Work Time         | 工作时间   | 30MINS                      | 20MINS    |
| Cylinder Diameter | 缸体直径   | 19MM                        |           |
| Air Flow          | 气流量    | 20L/MIN                     |           |
| Max Pressure      | 最大气压值  | 150PSI                      |           |
| Pressure Unit     | 压力单位   | PSI, BAR, KPA, KG/CM²       |           |
| Power Cord Length | 点烟线长度  | 3M                          | /         |
| Air Hose Length   | 气管长度   | 16CM                        |           |
| Led Light         | Led 灯  | SOS/LED                     |           |
| USB output        | USB 输出 | YES                         | NO        |
| Inflate Time      | 打气时间   | About 7MINS(Car 195/55/R15) |           |
| Product Size      | 产品尺寸   | 6.8×5×16cm                  |           |
| Color Box Size    | 彩盒尺寸   | 7.5×5.5×16.2cm              |           |
| Carton Size       | 外箱尺寸   | 34.4×32×30cm                |           |
| CTN./PCS          | 每箱数量   | 40PCS                       |           |




Dust Blower series



CE RoHS FC

HL-201 series

| Specification       | 规格   | HL-201             |
|---------------------|------|--------------------|
| Voltage             | 电压   | 11.1V              |
| Power               | 功率   | 50W                |
| Display             | 屏幕   | Digital            |
| Max Airflow         | 最大风量 | 18.8CFM (533L/min) |
| Max Static Pressure | 最大静压 | 6000PA             |
| Discharge Time      | 放电时间 | 80MINS/45MINS      |
| Battery Capacity    | 电池容量 | 2000mAh×3          |
| Charge Wire         | 充电线  | TYPE C             |
| Charge Time         | 充电时间 | 3-4H               |
| Filter              | 过滤网  | HEPA               |
| Product Size        | 产品尺寸 | 15.3×5×18.5cm      |
| Color Box Size      | 彩盒尺寸 | 21.7×12×5.5cm      |
| Carton Size         | 外箱尺寸 | 30×26×45.5cm       |
| CTN./PCS            | 每箱数量 | 20PCS              |



Outdoor Shower series



CE RoHS FC

HL-301 series

| Specification    | 规格   | HL-301          |
|------------------|------|-----------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            |
| Power            | 功率   | 15W             |
| Air flow         | 气流量  | 7L/MIN & 4L/MIN |
| Work Time        | 工作时间 | 120MINS/60MINS  |
| Battery Capacity | 电池容量 | 2000mAh×2       |
| Charge Wire      | 充电线  | TYPE C          |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |
| Pipe Length      | 水管长度 | 2M              |
| Product Size     | 产品尺寸 | 6.8×6.8×10.8cm  |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 26.7×16.5×7.8cm |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 55×35×41cm      |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 20PCS           |




Air Blower series




CE RoHS FC

HL-302 series

| Specification    | 规格    | HL-302             |
|------------------|-------|--------------------|
| Voltage          | 电压    | 7.4V               |
| LED Power        | LED功率 | 3W                 |
| Product Power    | 产品功率  | 50W                |
| Max Airflow      | 最大风量  | 300L/MIN           |
| Led Work Time    | 灯工作时间 | 10H(1.5W) & 5H(3W) |
| Battery Capacity | 电池容量  | 1800mAh×2          |
| Work Time        | 工作时间  | 20MINS             |
| Pressure         | 压力    | 4000PA             |
| Charge Wire      | 充电线   | TYPE C             |
| Charge Time      | 充电时间  | 3-4H               |
| Product Size     | 产品尺寸  | 7.2×7.5×10.65cm    |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸  | 7.7×8×11cm         |
| Carton Size      | 外箱尺寸  | 25.1×26×35cm       |
| CTN./PCS         | 每箱数量  | 27PCS              |



Air Blower series



Wireless

HL-303 series

| Specification    | 规格   | HL-303          |
|------------------|------|-----------------|
| Voltage          | 电压   | 7.4V            |
| Power            | 功率   | 80W             |
| Suction Level    | 吸力档位 | 2               |
| Suction          | 吸力   | 12000PA         |
| Discharge Time   | 放电时间 | 20MINS          |
| Battery Capacity | 电池容量 | 2000mAh×2       |
| Charge Wire      | 充电线  | TYPE C          |
| Charge Time      | 充电时间 | 3-4H            |
| Filter           | 过滤网  | HEPA            |
| Product Size     | 产品尺寸 | 22.5×18×6.9cm   |
| Color Box Size   | 彩盒尺寸 | 23.1×18.2×7.2cm |
| Carton Size      | 外箱尺寸 | 57×48×39cm      |
| CTN./PCS         | 每箱数量 | 30PCS           |



Note:

CE RoHS FC