




常州摄力派摄影器材有限公司

公司地址：江苏省常州市天宁区北塘河路8号

服务热线 **400 - 600 - 8982**

摄力派 — 摄影器材中的“实力派”

摄力派 — 摄影器材中的“实力派”

2025 **PRODUCT**
CATALOG 产品目录

关于我们 ABOUT US

常州摄力派摄影器材有限公司成立于2008年，是一家专注于综合性摄影器材、直播设备器材研发、设计、制造、营销于一体的企业。公司坐落于美丽的中国江苏省常州境内，分别在有着世界灯都之称的中山古镇和智造之城的江苏常州建立生产基地。

公司实力雄厚，拥有国内行业领先的产品研发、设计制造团队，以及专业的销售和管理精英，有着丰富的创新研发经验和先进齐全的生产设备。公司持有40余项实用型专利和外观设计专利，遵守科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。旗下运营有“摄力派”“主播”“SURELY POWER”“猎图”“MIRISE”等多个品牌。目前公司着重发展“摄力派”品牌。

摄力派始终坚持以解决市场痛点为导向的研发生产理念，与全国代理商及直播机构保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影行业内的最新动向。摄力派愿与您携手共创美好未来！

Changzhou SHELIPAI Photographic Equipment Co., Ltd. was established in 2008. It is an enterprise focusing on the research and development, design, manufacture and marketing of comprehensive photographic equipment and live broadcast equipment. The company is located in beautiful Changzhou, Jiangsu Province, China, and has established production bases in the ancient town of Zhongshan, which is known as the world's lamp capital, and Changzhou, Jiangsu Province, which is a city of intellectual creation.

The strength of the company is strong, with the leading product R&D, design and manufacturing team in the domestic industry, as well as professional sales and management elites, rich experience in innovative R&D and advanced and complete production equipment. The company holds more than 40 utility patents and design patents, abides by the scientific production management system and strict quality standards, and ensures the stability of product performance and quality. It operates a number of brands, such as SHELIPAI, Anchor, SURELY POWER, Hunting Map and MIRISE. At present, the company focuses on developing the brand of "SHELIPAI".

SHELIPAI always adheres to the concept of R&D and production oriented to solving market pain points, keeps close cooperative relationship with national agents and live broadcast organizations, and keeps abreast of their latest needs and the latest trends in the photography industry in real time. SHELIPAI is willing to join hands with you to create a better future!

摄力派品牌产品主要分为三类

There are three main categories of SHELIPAI brand products

摄影器材及配件 Photographic Equipment And Accessories

SLP型号系列COB摄影灯《一代 二代 三代 四代》、COB影室灯、夕阳灯、LED补光灯、LED平板灯、LED补光棒、LED口袋补光灯、LED摄影棚、柔光箱、反光板、柔光伞及各种金属三脚架等等。

SLP model series COB photography lamp "Generation 2 generation 3 generation 4 generation", COB studio lamp, sunset lamp, LED fill light lamp, LED flat light, LED fill light stick, LED pocket fill light lamp, LED studio, soft light box, reflector, soft light umbrella and various metal tripod and so on.

直播设备及配件 Live broadcast equipment and accessories

摄力派直播大屏、直播一体机、COB专业直播灯、LED直播氛围灯、音频产品、虚拟直播背景绿幕等等。

SHELIPAI broadcast large screen, live broadcast all-in-one machine, COB professional live broadcast light, LED live broadcast atmosphere light, audio products, virtual live background green screen and so on.

3C数码配件 3C Digital Accessories

桌面手机支架、平板电脑支架、直播支架、自拍杆、稳定器、手机冰夹等等在国内摄影器材和直播设备行业内具有一定的影响力。

Desktop phone stand, tablet PC stand, live broadcast stand, selfie stick, stabilizer, mobile phone ice clip and so on have a certain influence in the domestic photography equipment and live broadcast equipment industry.

目录 CONTENTS

摄影灯

COB摄影灯	01
RGB全彩摄影灯	05

补光灯

RGB全彩平板补光灯	07
LED平板补光灯	08
全面屏补光灯	09
口袋补光灯	10
发丝灯	11
LED影视灯	13
落日夕阳氛围灯	15
RGB手持补光灯	16
条形灯	18
蘑菇灯泡	21
LED直播补光灯	22

柔光箱

半白八角柔光箱	35
单灯头灯笼箱	36
普通柔光箱	37
球形灯笼柔光箱	38
八角柔光箱	39
深口柔光箱	40

2.8米灯架	41
悬臂支架	42
魔术腿折叠支架	43
魔术腿悬臂支架	44
直播地拉绿幕 / 背景架	45
抠像幕布	46
圆形 / 椭圆形五合一反光板	47
圆形 / 椭圆形绿板	48
摄影棚	49

造影补光灯

SLP-ZY50VI·Bi



- 直播补光 / 影棚拍摄 / 视频录制 一灯多用
- 高显指COB灯珠
- 接近太阳光

SLP-ZY50VI·Bi摄影补光灯，专业为人像摄影、采访布光、静物拍摄、短视频录制和直播场景布光提供持续特效布光方案。采用显色指数CRI≥98 COB灯珠，可调光圈大小，局部聚光、勾勒轮廓、光线柔和和不刺眼。



产品卖点

- ◆ 可调光圈 局部聚光 勾勒轮廓
- ◆ 三基色2700-6500K色温 无极调光
- ◆ 可搭配彩色 色片滤镜使用

规格参数

型号	SLP-ZY50VI·Bi
输入	24V 2.5A
功率	50W
色温	2700K-6500K
发光角度	120°
显色指数 CRI	≥98
灯珠数量	COB 灯珠*1颗
工作温度	-10℃~50℃
灯体颜色	金属灰
装箱数量	20台/1箱

标配物品

补光灯*1	设配器*1	色片*4	遥控器*1
束光罩*1	说明书*1	合格证*1	电池*2

造影补光灯

SLP-ZY30W·Bi



- 直播补光 / 影棚拍摄 / 视频录制 一灯多用
- 高显指COB灯珠
- 接近太阳光

SLP-ZY30W·Bi摄影补光灯，专业为人像摄影、采访布光、静物拍摄、短视频录制和直播场景布光提供持续特效布光方案。采用显色指数CRI≥95 COB灯珠，可调光圈大小，局部聚光、勾勒轮廓、光线柔和和不刺眼。



产品卖点

- ◆ 可调光圈 局部聚光 勾勒轮廓
- ◆ 三基色2700-6500K色温 无极调光
- ◆ 可搭配彩色 色片滤镜使用

规格参数

型号	SLP-ZY30W·Bi
输入	24V 1.5A
功率	30W
色温	2700K-6500K
发光角度	120°
显色指数 CRI	≥95
灯珠数量	COB 灯珠*1颗
工作温度	-10℃~50℃
灯体颜色	白色+红色
装箱数量	20台/1箱

标配物品

补光灯*1	设配器*1	色片*4	遥控器*1
说明书*1	合格证*1	电池*2	

全光谱补光灯

SLP-ZM36

全光谱补光灯

SLP-LD36



- 直播补光 / 儿童学习 / 一灯多用
- 低蓝光 / 保护眼睛
- 高显指 / 接近自然光

SLP-ZM36直播补光灯，主播面部补光、儿童学习照明，采访布光、静物拍摄、短视频录制提供持续布光方案。采用显色指数≥98 LED灯珠，侧面发光，低蓝光，保护眼睛，光线柔和不刺眼。



规格参数

型号	SLP-ZM36
输入	24V 1A
功率	20W
色温	2700K-6500K
发光角度	180°
显色指数 CRI	≥98
灯珠数量	224颗
工作温度	-10℃~50℃
调节高度	65-80cm
灯体颜色	黑色/白色
装箱数量	10台/1箱

产品卖点

- ◆全光谱，无频闪，侧发光，高显指，低蓝光有效降低有害光对眼睛的伤害，更加保护眼睛。
- ◆精致便携，科技感设计，角度调节补光无死角。

标配物品

补光灯*1	适配器*1	底盘支架*1
说明书*1	合格证*1	



- 低蓝光 / 保护眼睛
- 高显指 / 接近自然光

SLP-LD36直播补光灯，主播面部补光、儿童学习照明，采访布光、静物拍摄、短视频录制提供持续布光方案。采用显色指数≥98 LED灯珠，侧面发光，低蓝光，保护眼睛，光线柔和不刺眼。

产品卖点

- ◆全光谱，无频闪，侧发光，高显指，低蓝光有效降低有害光对眼睛的伤害，更加保护眼睛。
- ◆精致便携，科技感设计，角度调节补光无死角。

规格参数

型号	SLP-LD36
输入	24V 1A
功率	20W
色温	2700K-6500K
发光角度	180°
显色指数 CRI	≥98
灯珠数量	224颗
工作温度	-10℃~50℃
调节高度	155-190cm
灯体颜色	黑色/白色
装箱数量	5台/1箱

标配物品

补光灯*1	适配器*1	底盘支架*1
说明书*1	合格证*1	

发丝补光灯



- 直播补光 / 影棚拍摄 / 视频录制 一灯多用
- 高显指COB灯珠
- 接近太阳光

SLP-FS50摄影补光灯，专业为人像摄影、采访布光、静物拍摄、短视频录制和直播场景布光提供持续特效布光方案。采用显色指数CRI≥95 COB灯珠，可调光圈大小，局部聚光、勾勒轮廓、光线柔和和不刺眼。



产品卖点

- 360°调节
- 显色指数≥95
- 小巧便携
- 有效聚光

SLP-FS50

规格参数

型号	SLP-FS50
输入	AC220-240V
功率	20W
色温	2700K-6500K
发光角度	120°
显色指数 CRI	≥95
灯珠数量	COB 灯珠*1颗
工作温度	-10℃~50℃
灯体颜色	黑色/白色
装箱数量	10台/1箱

标配物品

- 补光灯*1
- 遥控器*1
- 色片*4
- 电池*2
- 电源开关线*1
- 说明书*1
- 合格证*1

全光谱补光灯



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量LED贴片灯珠
- 高显色指数

SLP-ZM26直播补光灯，主播面部补光、儿童学习照明，采访布光、静物拍摄、短视频录制提供持续布光方案。采用显色指数≥98 LED灯珠，侧面发光，低蓝光，保护眼睛，光线柔和和不刺眼。



产品卖点

- 720°调节
- 显色指数≥98
- 小巧便携
- 侧面发光
- 保护眼睛

SLP-ZM26

规格参数

补光灯型号	SLP-ZM26
输入	5V 2A
功率	10W
色温	2700K-6500K
发光角度	180°
显色指数 CRI	≥98
灯珠数量	160颗
工作温度	-10℃~50℃
灯体颜色	黑色/白色
装箱数量	10台/1箱

标配物品

- 补光灯*1
- Typec充电线*1
- 六角扳手*1
- 说明书*1
- 合格证*1

COB摄影灯

SLP-T100I / SLP-T150I / SLP-S200I / SLP-T200I



高显色指数

0- 100%
精确调光

内置风扇
宽域散热

保荣卡口

摄影灯采用150W大功率COB光源灯珠，体积小、重量轻、方便携带，支持无线遥控调节亮度。CRI约为95，TLCI约为95，能够还原物体真实色彩，为视频拍摄、婚纱摄影、采访布光、静物拍摄等场景提供优质光源。

产品卖点

- 高亮度：0%-100%精确调节亮度
- 高显指：CRI约为95，TLCI约为95
- 多种控制方式：2.4G无线 / 面板控制
- 通用保荣口设计
- 高性能散热系统



规格参数

摄影灯型号	SLP-T100I	SLP-T150I	SLP-S200I	SLP-T200I
供电	AC100V-240V			
最大功率	200W			
色温	5500±200K			
裸灯100%光照度(1米)	18000lux			
CRI	≥95			
TLCI	≥95			
常亮模式调光范围	0%~100%			
工作环境温度	-10℃~40℃			
2.4G遥控功能	支持			
尺寸cm(不含反光罩)	长31.5，直径13			
净重	2.0Kg			

标配物品

灯头*1 电源线*1 铝罩*1 遥控器*1 说明书*1

COB摄影灯

SLP-T200II / SLP-T300II / SLP-S200II / SLP-S300II



高显色指数

0- 100%
精确调光

内置风扇
宽域散热

保荣卡口

摄影灯采用200W大功率COB光源灯珠，体积小、重量轻、方便携带，支持无线遥控调节亮度。CRI约为95，TLCI约为95，能够还原物体真实色彩，为视频拍摄、婚纱摄影、采访布光、静物拍摄等场景提供优质光源。

产品卖点

- 高亮度：0%-100%精确调节亮度
- 高显指：CRI约为95，TLCI约为95
- 多种控制方式：2.4G无线 / 面板控制
- 通用保荣口设计
- 高性能散热系统



规格参数

摄影灯型号	SLP-T200II	SLP-T300II	SLP-S200II	SLP-S300II
供电	AC100V-240V			
最大功率	300W			
色温	5500±200K			
裸灯100%光照度(1米)	18000lux			
CRI	≥95			
TLCI	≥95			
常亮模式调光范围	0%~100%			
工作环境温度	-10℃~40℃			
2.4G遥控功能	支持			
尺寸cm(不含反光罩)	长31.5，直径13			
净重	2.0Kg			

标配物品

灯头*1 电源线*1 铝罩*1 遥控器*1 说明书*1

COB摄影灯

SLP-T300III / SLP-T400III / SLP-S300III / SLP-S400III



摄影灯采用高达300W大功率COB LED灯珠提供高亮度补光，支持16个频道和6个分组无线遥控调节，同时支持APP蓝牙控制。CRI约为96，TLCI约为97，能够还原物体真实色彩，为视频拍摄、婚纱摄影、采访布光、静物拍摄等场景提供优质光源。

产品卖点

- 高亮度：0%-100%精确调节亮度
- 高显指：CRI约为96，TLCI约为97
- 多种控制方式：手机APP / 2.4G无线 / 面板控制
- 高性能散热系统
- 通用保荣口设计



规格参数

摄影灯型号	SLP-T300III	SLP-T400III	SLP-S300III	SLP-S400III
供电	AC100V-240V			
最大功率	300W			
色温	5600K		2700K-6500K	
裸灯100%光照度(1米)	30000lux		30000lux	
CRI	96			
TLCI	97			
常亮模式调光范围	0%~100%			
工作环境温度	-10℃~40℃			
2.4G遥控功能	支持			
蓝牙APP控制	支持			
特效模式	11种			
频道	16个			
组别	6个			
尺寸cm(不含反光罩)	长30，Φ15.5			
净重	2.5Kg			

标配物品

灯头*1 电源线*1 铝罩*1 遥控器*1 说明书*1

COB摄影灯

SLP-T400IV / SLP-T500IV / SLP-S400IV / SLP-S500IV



摄影灯采用高达400W大功率COB LED灯珠提供高亮度补光，支持16个频道和6个分组无线遥控调节，同时支持APP蓝牙控制。CRI约为96，TLCI约为97，能够还原物体真实色彩，为视频拍摄、婚纱摄影、采访布光、静物拍摄等场景提供优质光源。

产品卖点

- 高亮度：0%-100%精确调节亮度
- 高显指：CRI约为96，TLCI约为97
- 多种控制方式：手机APP / 2.4G无线 / 面板控制
- 高性能散热系统
- 通用保荣口设计



规格参数

摄影灯型号	SLP-T400IV	SLP-T500IV	SLP-S400IV	SLP-S500IV
供电	AC100V-240V			
最大功率	400W			
色温	5600K		2700K-6500K	
裸灯100%光照度(1米)	30000lux		30000lux	
CRI	96			
TLCI	97			
常亮模式调光范围	0%~100%			
工作环境温度	-10℃~40℃			
2.4G遥控功能	支持			
蓝牙APP控制	支持			
特效模式	11种			
频道	16个			
组别	6个			
尺寸cm(不含反光罩)	长29，Φ14.5			
净重	2.5Kg			

标配物品

灯头*1 电源线*1 铝罩*1 遥控器*1 说明书*1

RGB全彩摄影灯

SLP-CFD900



FX 20种场景光效模式

RGB全彩/冷暖色温可调

电池+DC电源，双重供电

全新摄影、直播补光方式。创意产品拍摄、创意人像拍摄、抖音直播、微电影拍摄、美食拍摄、游戏氛围灯光。
大功率RGB全彩LED摄影灯，适用所有场景。

产品卖点

- ◆ RGB全色彩全色域
- ◆ 冷暖双色温2500-8500K调节
- ◆ 900颗高亮灯珠，97+CRI高显色
- ◆ 20种创意场景光效



色温精准，光效柔和



900颗优质灯珠，长效耐用，亮度高，照幅广，光效均匀柔和，可打造各类创意拍摄。
DC供电或锂电池供电，室内室外皆可适用。

灵活调节，多种应用



四叶金属挡板：打开能聚集光线控制光照范围；关闭可以有效保护灯珠安全。
U型支架，可随意调节照射角度。



规格参数

采访灯型号	SLP-CFD400	SLP-CFD460	SLP-CFD900
供电	2个NP-F系列锂电池(另购)或外接电源适配器(19V,4A)		
灯珠数	400颗	460颗	900颗
最大功率	60W	60W	60W
色温	2500K-8500K(±200K)		
RGB	无	支持	支持
100%光照度(1米)	1280-2610lux	898-1980lux	3030-7430lux
CRI≈	≈95		
TLCI≈	≈97		
常亮模式调光范围	0%~100%		
2.4G遥控功能	支持	支持	支持
蓝牙APP控制	不支持	支持	支持
特效模式	不支持	支持 (20种)	支持 (20种)
尺寸(不包括支架)	225×225×35mm	225×225×35mm	282×282×35mm
净重	约1.27Kg	约1.33Kg	约2.74Kg

标配物品

摄影灯*1 柔光片*1 电源适配器*1 说明书*1

RGB全彩平板补光灯

SLP-C240



全新摄影、直播补光氛围灯。打造氛围，创意产品拍摄、创意人像拍摄、抖音直播、微电影拍摄、美食拍摄、游戏氛围灯光。
大功率RGB全彩LED摄影补光氛围灯，适用所有场景。

产品卖点

- ◆ 灯光角度可灵活调节
- ◆ 4大工作模式，20种特效模式
- ◆ OLED显示，数字调光
- ◆ RGB+双色温2500K-8500K
- ◆ 电池+DC电源，双重供电



OLED显示，数字调光



可调节补光角度

规格参数

补光灯型号	SLP-C240
供电	NP-F系列锂电池或外接7.2-12V 2A电源适配器
灯珠数	240颗
最大功率	14W
色温	2500K-8500K(±200K)
RGB	支持
显示屏	0.91寸OLED显示屏
100%光照度(1米)	491~615lux
CRI	95
TLCI	97
常亮模式调光范围	0%-100%
特效模式	支持 (20种)
尺寸(不包括支架)	175*130*19mm
净重	约0.255Kg

标配物品

摄像机*1 使用说明书*1

LED平板补光灯

SLP-S216



全新摄影、直播补光方式。采用导光板发射光线，更柔和、更均匀，自带柔光效果。能够还原物体的真实色彩。为婚纱摄影、跟随拍摄、视频拍摄、静物拍摄等场景提供优质光源。

产品卖点

- ◆ 光线柔和，色温精准，照幅广
- ◆ 支持锂电池或DC供电，亮度、色温均可调节
- ◆ 灯光角度可灵活调节



通过旋钮调节色温、亮度



可调节补光角度

规格参数

摄影灯型号	SLP-S216
供电	NP-F系列锂电池或外接7.2-12V 2A电源适配器
灯珠数	216颗
最大功率	15W
色温	3200K~5600K(±200K)
RGB	不支持
显示屏	无
100%光照度(1米)	511~536lux
CRI	95
TLCI	97
常亮模式调光范围	10%-100%
特效模式	不支持
尺寸(不包括支架)	175*130*19mm
净重	约0.251Kg

标配物品

摄像机*1 使用说明书*1



全面屏补光灯



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量LED贴片灯珠
- 高显色指数

补光灯为人像摄影、婚礼现场、采访布光、静物拍摄、视频布光等提供持续轻便的光效方案。灯珠数量多,宽屏分布,光效更均匀柔和。



- 产品卖点
- 采用新型矩阵式导光板,光效柔和、分布均匀、亮度高、不刺眼
 - 高质量MCU控制器调光调色,稳定无频闪

规格参数		
款式	标准款	增亮款
补光灯型号	SC-2103-5V	SC-2103-24V
输入	5V 2A	24V 1.5A
功率	10W	36W
流明	1000LM	2000LM
色温	3000K-6000K	3000K-6000K
显色指数 CRI	> 97	> 97
TLCI(QA)	> 90	> 90
冷白灯珠	60	112
暖白灯珠	60	112
工作温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃

- 标配物品
- 补光灯*1
- 适配器*1
- 底盘支架*1

SC-2103

口袋补光灯



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量LED贴片灯珠
- 高显色指数

补光灯为人像摄影、婚礼现场、采访布光、静物拍摄、视频布光等提供持续轻便的光效方案。灯珠数量多,宽屏分布,光效更均匀柔和。

规格参数	
产品型号	SLP-K135
产品功率	12W
色温	2500-9900K
色彩范围	360°
灯珠数量	135颗
显色指数	≥95
产品净重	200g
产品尺寸	15.1*7.91*1.15cm

- 标配物品
- 补光灯*1
- 数据线*1
- 使用说明书*1

- 产品卖点
- 高质量LED贴片灯珠
 - 散热好,发光不发热
 - 光线柔和,色温精准,照幅广
 - 简约轻薄,轻巧便携,应用范围广
 - OLED显示,数字调光



单色温发丝灯



- ☰ 无极调光
- ☀ 模拟太阳光
- 🌀 可调光圈
- 💡 聚光强光

照亮发丝，营造美感。可景物、可人像、可聚光、可散光。冷暖双色输出，搭配四色色片轻松营造不同氛围的场景。
适用广泛：美食、景物、人像等等。

产品卖点

- ◆ 冷暖色温0~100%无极调控
- ◆ ≥RA95高显色真实还原色彩
- ◆ 3200K~5500K色温
- ◆ COB集成面光源



通过旋钮调节色温、亮度

可调节灯光角度

SLP-FS45

规格参数

产品型号	SLP-FS45	平均寿命	50000 / 小时
输入电压	24V-3A	光 通 量	6500LM
输入功率	45W	发光角度	360°
显色指数	≥95	调光方式	5- 100%
色 温	3200-6500K	灯体颜色	石墨黑
灯珠数量	COB18发光面上色	产品尺寸	260*100* 100mm

标配物品

- 发丝灯*1
- 色片*4
- 适配器*1
- 遥控器*1

双色温发丝灯



- ☰ 无极调光
- ☀ 模拟太阳光
- 🌀 可调光圈
- 💡 聚光强光

照亮发丝，营造美感。可景物、可人像、可聚光、可散光。冷暖双色输出，搭配四色色片轻松营造不同氛围的场景。
适用广泛：美食、景物、人像等等。

产品卖点

- ◆ 冷暖色温0~100%无极调控
- ◆ ≥RA95高显色真实还原色彩
- ◆ 3200K~5500K色温
- ◆ COB集成面光源



通过旋钮调节色温、亮度

可调节灯光角度

SLP-FS50

规格参数

产品型号	SLP-FS50	平均寿命	50000 / 小时
输入电压	24V-3A	光 通 量	6500LM
输入功率	50W	发光角度	360°
显色指数	≥95	调光方式	5- 100%
色 温	3200-6500K	灯体颜色	石墨黑
灯珠数量	COB18发光面上色	产品尺寸	260*100* 100mm

标配物品

- 发丝灯*1
- 色片*4
- 适配器*1
- 遥控器*1

LED影视灯

SLP-Q400



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量LED贴片灯珠
- 电池+DC电源，双重供电

全新摄影、直播补光方式。适用于网络直播、实物拍摄、微商卖货、广告媒体。自带柔光效果，灯光柔和不刺眼。

产品卖点


- ◆ 360°角度可调，轻松面对各种补光场景
- ◆ 色彩还原度高（实测为97左右）
- ◆ 还原本色，画面更清晰，色彩更丰富
- ◆ 双色温，满足各种场景补光需求

规格参数

产品功率	45W	输入电压	110-240V
光通量	3600LM	显色指数	≥95
调节方式	遥控+旋钮	灯珠数量	360PCS
产品尺寸	40CM	色温调节	3000K-6000K

标配物品

- 影视灯*1
- 电源线*1
- 适配器*1
- 说明书*1
- 遥控器*1



LED影视灯

SLP-F14



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量LED贴片灯珠
- 高显色指数

全新摄影、直播补光方式。适用于网络直播、实物拍摄、微商卖货、广告媒体。自带柔光效果，灯光柔和不刺眼。

产品卖点


- ◆ 180°角度可调，轻松面对各种补光场景
- ◆ 色彩还原度高（实测为97左右）
- ◆ 还原本色，画面更清晰，色彩更丰富
- ◆ 双色温，满足各种场景补光需求

规格参数


产品功率	40W	输入电压	110-240V
光通量	3600LM	显色指数	≥95
调光模式	遥控+旋钮	灯珠数量	360PCS
工作温度	-10℃ — 50℃	色温调节	3000K-6000K

标配物品

- 影视灯*1
- 电源线*1
- 适配器*1
- 说明书*1
- 遥控器*1



落日夕阳氛围灯



生活需要情调
收藏在家的夕阳余晖，落日弥漫的橘色时光里面，记录美好瞬间。

适用于：直播间环境、摄影环境、照片墙、照物等。

规格参数

款式 日落灯圆款	工艺 烤漆
功率 10W	材质 金属喷漆磨砂
高度 35CM	适用 5-10m²
光源 落日红 / 紫蓝色	空间 家装（卧室/客厅） / 工装

标配物品

夕阳灯*1 数据线*1 使用说明书*1

RGB手持补光灯



SLP-H98

可为直播、视频、摄影、游戏、氛围补光等提供持续轻便的光效方案。

产品卖点

- RGB全彩 / 冷暖色温可调
- 高质量LED贴片灯珠
- 散热好，发光不发热



标配物品

补光灯*1 电源适配器*1 遥控器*1 保护袋*1
使用说明书*1 柔光片*1（已安装于产品内，可拆卸）

规格参数

补光灯型号	SLP-H98
供电	7.4V 5200mAh 38.48Wh锂电池
灯珠数	338颗
最大功率	17.5W
色温	2500K-8500K(±200K)
RGB	支持
100%光照度(1米)	1162-1560lux
CRI≈	≈95
TLCI≈	≈97
常亮模式调光范围	0%~100%
红外遥控功能	支持
蓝牙APP控制	支持
特效模式	支持（20种）
尺寸(不包括支架)	598.5*52.5mm
净重	约0.7Kg

RGB双色温手持补光棒

SLP-H7 / SLP-H9

单色温条形灯

MS-40 / MS-60

可为直播、视频、摄影、游戏、氛围补光等提供持续轻便的光效方案。

产品卖点

- ◆ RGB全彩 / 冷暖色温可调
- ◆ 高质量LED贴片灯珠
- ◆ 散热好，发光不发热



标配物品

补光灯*1 数据线*1 遥控器*1 保护袋*1
使用说明书*1

规格参数

产品型号	SLP-H7 / SLP-H9	电池电压	7.4Vdc
产品功率	10W	工作时间	1-2h
光通量	1000LM	发光角度	120°
显色指数	Ra > 95	工作温度	0-40℃
色温调节	3200/4500/5600K RGB		

可为直播、视频、摄影、游戏、氛围补光等提供持续轻便的光效方案。

产品卖点

- ◆ RGB全彩 / 冷暖色温可调
- ◆ 高质量LED贴片灯珠
- ◆ 简约轻薄，轻巧便携，应用范围广
- ◆ 散热好，发光不发热

标配物品

条形灯*1 电源*1

规格参数

产品型号	MS-40	MS-60
产品功率	24W	36W
输入电压	12V/2A	24V/1.5A
产品流明	1800LM	1500LM
灯珠数量	90颗(PCS)	64颗(PCS)
显色指数	> 92	> 92
工作温度	-10℃ — 50℃	-10℃ — 50℃
色温调节	5700K	5700K

双色温条形灯

MS-30L / MS-60L

双色温条形灯

MS-40L / MS-60L

可为直播、视频、摄影、游戏、氛围补光等提供持续轻便的光效方案。

可为直播、视频、摄影、游戏、氛围补光等提供持续轻便的光效方案。

产品卖点

- RGB全彩 / 冷暖色温可调
- 高质量LED贴片灯珠
- 简约轻薄，轻巧便携，应用范围广
- 散热好，发光不发热

产品卖点

- RGB全彩 / 冷暖色温可调
- 高质量LED贴片灯珠
- 简约轻薄，轻巧便携，应用范围广
- DC供电或锂电池供电，方便实用
- 散热好，发光不发热

标配物品

条形灯*1 电源*1

标配物品

条形灯*1 电源*1

规格参数

产品型号	MS-30L	MS-60L
产品功率	24W	36W
输入电压	12V/2A	24V/1.5A
产品流明	2100LM	3100LM
灯珠数量	白光96颗，暖光96颗	白光144颗，暖光144颗
显色指数	> 92	
工作温度	-10℃ — 50℃	
色温调节	3200-5500K	

规格参数

产品型号	MS-40L	MS-60L
产品功率	24W	36W
输入电压	9V3A	12V3A
产品流明	2100LM	3100LM
灯珠数量	白光96颗，暖光96颗	白光144颗，暖光144颗
显色指数	> 92	
工作温度	-10℃ — 50℃	
色温调节	2800-5500K	
适用电池	7.4V (NP-F550、F750、F970)	

85W白光蘑菇灯



产品功率	85W	输入电压	220V	显色指数	≥90	色温调节	5500K
------	-----	------	------	------	-----	------	-------

85W三色蘑菇灯



产品功率	85W	输入电压	220V	显色指数	≥90	色温调节	3200-5600K
------	-----	------	------	------	-----	------	------------

150W三色蘑菇灯



产品功率	150W	输入电压	220V	显色指数	≥90	色温调节	3200-5600K
------	------	------	------	------	-----	------	------------

LED直播补光灯

SLP-R240



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



柔光灯罩



可搭配双面镜

规格参数

补光灯型号	SLP-R240
功率	40W
工作电压	110-240V
灯珠数量	224PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	2400lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ35cm 内径 Φ23cm

标配物品

- 灯体*1 手机支架*1
- 适配器*1 遥控器*1
- 便携包*1
-

LED直播补光灯

SLP-R460

LED直播补光灯

SLP-R300



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

- 产品卖点
- ◆ 两种颜色可供选择（黑色、粉色）
 - ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
 - ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
 - ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作



规格参数

补光灯型号	SLP-R460
功率	60W
工作电压	110-240V
灯珠数量	448PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	5000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ46cm 内径 Φ31.5cm



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

- 产品卖点
- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
 - ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
 - ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作



规格参数

补光灯型号	SLP-R300
功率	40W
工作电压	110-240V
灯珠数量	216PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	2400lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ34cm 内径 Φ26.5cm



美容纹绣补光灯

SLP-R360



-  纹绣 / 美容 / 美睫 / 美妆补光
-  高质量贴片灯珠
-  0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作



通过旋钮分别调节色温、亮度

规格参数

补光灯型号	SLP-R360
功率	48W
工作电压	110-240V
灯珠数量	432PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	5000lm
显色指数 CRI	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ36cm 内径 Φ23cm

标配物品

- 灯体*1
- 手机支架*1
- 适配器*1
- 遥控器*1
- 便携包*1
- 

LED直播补光灯

SLP-R480



-  直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
-  高质量贴片灯珠
-  0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



可装配多台支架

可搭配双面镜

规格参数

补光灯型号	SLP-R480
功率	50W
工作电压	110-240V
灯珠数量	480PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	5000lm
显色指数 CRI	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ46cm 内径 Φ31cm

标配物品

- 灯体*1
- 手机支架*1
- 适配器*1
- 便携包*1
- 

LED直播补光灯

SLP-F288



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作



通过旋钮分别调节色温、亮度

规格参数

补光灯型号	SLP-F288
功率	36W
工作电压	110-240V
灯珠数量	240PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	2400lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ35cm 内径 Φ26cm

标配物品

- 灯体*1 手机支架*1
- 适配器*1 遥控器*1
- 便携包*1
- 

LED直播补光灯

SLP-F348

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

- 直播/摄影/视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



规格参数

补光灯型号	SLP-F348
功率	45W
工作电压	110-240V
灯珠数量	400PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	4000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ45cm 内径 Φ33.5cm



标配物品

- 灯体*1 手机支架*3 适配器*1 便携包*1
- 

LED直播补光灯

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

- 

环形灯体设计
可产生美瞳眼神光
- 

高质量贴片灯珠
- 

0-100%精确调光

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



规格参数

补光灯型号	SLP-F488
功率	65W
工作电压	110-240V
灯珠数量	600PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	6000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ55.5cm 内径 Φ41.5cm

SLP-F488



标配物品



LED直播补光灯

SLP-G500



- 

直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 

高质量贴片灯珠
- 

0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



规格参数

补光灯型号	SLP-G500
功率	45W
工作电压	110-240V
灯珠数量	400PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	4000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ45cm 内径 Φ33.5cm

标配物品



LED直播补光灯

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

- 

环形灯体设计
可产生美瞳眼神光
- 

高质量贴片灯珠
- 

0-100%精确调光

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作
- ◆ 180°可灵活调节角度



规格参数

补光灯型号	SLP-G63
功率	65W
工作电压	110-240V
灯珠数量	600PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	6000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ55.5cm 内径 Φ41.5cm

SLP-G63



标配物品



LED直播补光灯

ZB-F458



- 

直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 

高质量贴片灯珠
- 

0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



规格参数

补光灯型号	ZB-F458
功率	45W
工作电压	110-240V
灯珠数量	444PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	4000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ44cm 内径 Φ33.5cm

标配物品



LED直播补光灯

ZB-RGB56



- 直播 / 摄影 / 视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作

精品配件



规格参数

补光灯型号	ZB-RGB56
功率	60W
工作电压	110-240V
灯珠数量	640PCS
色温	3200-6500K
100%光照度	6000lm
显色指数	90%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ55cm 内径 Φ41.5cm

标配物品



LED直播补光灯

ZB-X19

补光灯可自由调节色温和亮度，光效自然柔和，无影光质，简单操作，即可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光。适用于直播布光、美妆视频拍摄、人像拍摄、静物拍摄等众多场景。

- 直播/摄影/视频补光一灯多用
- 高质量贴片灯珠
- 0-100%精确调光

产品卖点

- ◆ 可创造柔和舒适的环境氛围和灵动的眼神光
- ◆ 通过旋钮可自由调节色温和亮度
- ◆ 光效自然柔和，无影光质，简单操作



标配物品



规格参数

补光灯型号	ZB-X19
功率	50W
工作电压	110-240V
灯珠数量	580PCS
色温	3200-5600K
100%光照度	5000lm
显色指数 CRI	95%
尺寸（不包括支架）	外径 Φ46.5cm 内径 Φ35.5cm



半白八角柔光箱

70CM



柔光箱在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势，是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。

规格参数

尺寸	70cm	灯口	E27
线长	200cm	电压	110-220V

标配物品

八角柔光箱*1 柔光布罩*1 便携包*1



反光罩+柔光布的多次漫反射，使光线亮度整体更加均匀饱和。
高性能柔光布充分保留灯光原生色温和显指。

单灯头灯笼箱

50CM



柔光箱在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势，是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。

规格参数

尺寸	50cm	灯口	E27
线长	200cm	电压	110-220V

标配物品

灯笼箱*1 柔光布罩*1 便携包*1



10根优质金属骨架，使灯笼柔光箱更坚固耐用的同时，让灯笼柔光箱更接近球体，光效更柔和均匀。

普通柔光箱

60*90CM




柔光箱在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势，是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。

规格参数

产品尺寸	60*90cm	撑开直径	60*90cm
撑开高度	43cm	收拢长度	63cm

标配物品

- 柔光罩*1
- 柔光布*2
- 铝盘*1
- 支撑杆*4
- 便携包*1
-



内外双层柔光布，两档柔光效果，满足灯光师对柔光效果与光输出的不同需求。



金属支撑杆



金属盘卡口

球形灯笼柔光箱

65CM



柔光箱在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势，是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。

规格参数

产品尺寸	65cm	撑开尺寸	65cm
撑开高度	54.5cm	收拢长度	82cm

标配物品


- 柔光罩*1
- 骨架*1
- 便携包*1
-



12节钢丝，更加稳固



高密度防漏光



反光面料

八角柔光箱

85CM



柔光箱在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势，是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。

规格参数

产品尺寸	95cm	撑开直径	95cm*95cm
撑开高度	33cm	收拢长度	58cm



内外双层柔光布，两档柔光效果，满足灯光师对柔光效果与光输出的不同需求。

标配物品

- 柔光罩*1
- 柔光布*2
- 铝盘*1
- 支撑杆*5
- 便携包*1



金属支撑杆



金属盘卡口

深口柔光箱

90CM / 120CM




柔光箱在保持灯体光源的亮度、色温及高显指下，具备深度大、层次丰富、光照均匀柔和等多重光效优势，是视频拍摄、直播录制、采访布光的理想选择。

目前提供95cm，120cm两种尺寸可选。

规格参数

产品尺寸	95cm / 120cm	撑开直径	95cm / 120cm
撑开高度	60cm / 69cm	收拢长度	76cm / 93cm



内外双层柔光布，两档柔光效果，满足灯光师对柔光效果与光输出的不同需求。格栅(另购)有效约束光线范围, 实现更精准控光。

标配物品

- 深口罩*1
- 柔光布*2
- 便携包*1
- (格栅另配)




金属盘卡口



金属盘卡口

2.8米灯架



规格参数

材质: 金属 管径: 35-25-20CM 伸缩高度: 105-280CM

标配物品

支架*1 

悬臂支架




规格参数

材质: 金属 管径: 35-30-25-20CM
伸缩高度: 120-380CM

标配物品

悬臂支架*1 
重物袋*1 


魔术腿折叠支架



规格参数

材质: 不锈钢 管径: 25-30-35CM 伸缩高度: 150-300CM

魔术腿悬臂支架



规格参数

材质: 不锈钢 管径: 25-30-35CM 伸缩高度: 120-380CM


直播地拉绿幕 / 背景架



地拉幕



提拉设计 免打孔安装




气压杆收缩

尺寸 145*200cm / 165*200cm / 200*200cm / 250*200cm / 250*250cm 材质 铝合金+牛津布 颜色 绿 / 蓝 / 黑 / 白




直播背景架



蓝绿双色可选

尺寸 230*250cm / 230*300cm 材质 铝合金+背景布 颜色 蓝绿组合

抠像幕布



颜色纯正 抠像更干净



高密度针织 低透光



多款颜色可选

规格参数

尺寸 2*3m / 3*3m / 3*4m / 3*5m / 3*6m

材质 100%涤

颜色 黑色 / 白色 / 绿色 / 蓝色

精品配件



圆形 / 椭圆形 五合一反光板



规格参数

面料材质 聚酯纤维 产品颜色 金色 / 银色 / 黑色 / 白色 / 半透明
产品尺寸 $\Phi 60\text{cm}$ / $\Phi 80\text{cm}$ / $\Phi 110\text{cm}$

标配物品

柔光板*1 黑色便携包*1 金银黑白的外套*1

圆形 / 椭圆形 绿板



规格参数

面料材质 聚酯纤维 产品颜色 绿色
产品尺寸 110cm / 142cm

标配物品

绿板*1 黑色便携包*1



规格参数

面料材质 聚酯纤维 产品颜色 金色 / 银色 / 黑色 / 白色 / 半透明
产品尺寸 60*90cm / 90*120cm / 100*150cm / 120*180cm / 150*200cm

标配物品

柔光板*1 黑色便携包*1 金银黑白的外套*1




规格参数

面料材质 聚酯纤维 产品颜色 绿色
产品尺寸 90*120cm / 100*150cm / 120*180cm / 150*200cm

标配物品

绿板*1 黑色便携包*1

摄影棚



摄影棚为人像摄影、婚礼现场、采访布光、静物拍摄、视频布光等提供持续轻便的光效方案。灯珠数量多,宽屏分布，光效更均匀柔和。



40cm摄影棚适用于：绿植、小甜品、手办、饰品、化妆品等。
(25*25cm以内物品拍摄)

60cm摄影棚适用于：美食、彩妆组、花卉、小家电、鞋包等。
(45*45cm以内物品拍摄)

80cm摄影棚适用于：小家电、鞋包、儿童玩具、数码产品、家居用品等。
(65*65cm以内物品拍摄)

规格参数

	40CM摄影棚	60CM摄影棚	80CM摄影棚
产品尺寸	43*43*43CM	63*63*63CM	83*83*83CM
功率	40W	60W	70W
输入电压	100-220V		
输出电压	24V		
光照度(LUX)	4880lux	7320lux	7320lux
灯珠数量	108颗	144颗	192颗
CRI	≥92		
色温	3200-6500K		
净重	2.6Kg	3.8Kg	5.3Kg

标配物品

摄影棚棚体*1	棚杆*12	三通转接头配件*9
驱动电源*1	柔光布罩*1	LED灯条*2
PVC背景板（黑、白、朱玉）*1		便携包*1

摄影棚



摄影棚为人像摄影、婚礼现场、采访布光、静物拍摄、视频布光等提供持续轻便的光效方案。灯珠数量多,宽屏分布，光效更均匀柔和。



人物摄影

规格参数

	140CM摄影棚	160CM摄影棚	200CM摄影棚
产品尺寸	120*50*140CM	120*80*160CM	120*100*200CM
功率	120W	140W	160W
输入电压	100-220V		
输出电压	12V		
光照度(LUX)	14000lux	14000lux	19000lux
灯珠数量	576颗	576颗	768颗
CRI	≥92		
色温	5600K		
净重	11.7Kg	14.4Kg	17.8Kg

标配物品

摄影棚棚体*1	棚杆*17	三通转接头配件*9
LED灯条*6(8)	柔光布罩*5	驱动电源*3(4)
背景夹*2	便携包*1	PVC背景板（黑、白、蓝）*1